

Cắt dây hãm bao quy đầu Nam giới nên biết trước khi thực hiện

Ngày 11/11/2024

Phẫu thuật dây hãm bao da quy đầu là phẫu thuật y tế chưa quá xa lạ sở hữu đáng mày râu. Tuy vậy, chẳng hề ai cũng buộc phải thực hiện thủ thuật này. Giới thiệu trong bài viết này sẽ cho đàn ông hiểu được trường hợp nào bắt buộc mổ dây hãm và các tiện dụng và rủi ro nên lường trước thời điểm bước tới tiểu phẫu.

Hiểu biết cơ bản về dây hãm da bao quy đầu

Dây hãm da bao quy đầu là niêm mạc kiểu dải mỏng, khá tương tự hình chữ V ngược, tọa lạc mặt dưới đầu "cậu nhỏ" để nối bao quy đầu với "cậu nhỏ". Mỗi người có dây hãm bao da quy đầu mang tình trạng dày mỏng không giống nhau tùy thuộc đến nguyên nhân cơ địa.

Dây hãm bao quy đầu có chức năng giữ để bao da quy đầu không vượt vào trên thân "cậu nhỏ". Đây là cơ quan góp phần gây nên hứng thú cho phái mạnh thời gian quan hệ tình dục.

Đáng mày râu buộc phải mổ dây hãm bao quy đầu trong tình huống nào?

Phẫu thuật dây hãm bao da quy đầu là phẫu thuật y tế được thực hiện để mổ phá dây hãm, nằm tại sau đây của dương vật, chỗ kết nối da bao quy đầu mang thân dương vật. Dây hãm có trách nhiệm giúp da bao quy đầu di chuyển linh hoạt, kích thích ham muốn khả năng cương cứng như khoái cảm tình dục của phái mạnh. Tuy nhiên, một vài bệnh nhân có dây hãm quá ngắn, gây ra mệt mỏi hoặc ngăn cản hoạt động tình dục nên bắt buộc phẫu thuật dây hãm bao da quy đầu.

Con trai sẽ được chuyên gia xem xét để tuân theo tiểu phẫu này trong những trường hợp:

- Dây hãm quá ngắn dẫn tới cản trở giai đoạn cương cứng, khiến cho "cậu bé" bị kéo cong xuống dưới, đau thời điểm quan hệ, chảy máu, thậm chí là đứt dây hãm.

- Đứt hoặc rách dây hãm trong khi quan hệ.

Quy trình tuân thủ tiểu phẫu mổ dây hãm da bao quy đầu cùng với một vài lưu ý

3.1. Chuẩn bị trước giải phẫu

Trước thời gian diễn ra thủ thuật cắt dây hãm bao quy đầu, nam giới buộc phải kiểm tra tổng quan sức khỏe để đánh giá đúng, giảm thiểu các khả năng rủi ro trong khi phẫu thuật. Chuyên gia cũng đều giải thích chu đáo để người bệnh hiểu được quy trình tuân theo mổ dây hãm bao quy đầu.

Một số trường hợp sẽ được bắt buộc dùng dùng thuốc dẫn tới nguy hại đến công đoạn đông huyết. Bên cạnh đó, con trai cũng sẽ phải vệ sinh sạch sẽ cơ quan sinh dục trước lúc tiểu phẫu tiếp diễn để tránh khả năng nhiễm trùng.

[phẫu thuật cắt bao quy đầu ở đâu](#)

[chi phí phẫu thuật hẹp bao quy đầu](#)

[chi phí cắt bao quy đầu ở hà nội](#)

[nên cắt bao quy đầu ở bệnh viện nào](#)

[Viêm bao quy đầu](#)

[nên cắt bao quy đầu ở bệnh viện nào](#)

[giá cắt bao quy đầu ở bệnh viện bình dân](#)

[cắt bao quy đầu chi phí](#)

3.2. Giai đoạn tuân thủ tiểu phẫu

Hầu hết giai đoạn phẫu thuật dây hãm bao quy đầu được xảy ra trong khoảng chừng 20 - 30 phút, gồm:

- kháng khuẩn "cậu nhỏ", định hình dây hãm bao quy đầu.
- gây ra tê bao da quy đầu để trong lúc tiểu phẫu xảy ra, bệnh nhân không có cảm giác gập phải đau.
- chuyên gia sử dụng dụng cụ chuyên dụng để tuân theo thao tác cắt dây hãm bao da quy đầu theo định hình trước ấy.
- y bác sĩ khâu lại vết mổ bằng chỉ tự tiêu.
- bệnh nhân được bác sĩ chỉ dẫn về việc giúp đỡ vết thương dưới tiểu phẫu, các biểu hiện ảnh hưởng tới xác suất khôi phục cùng với hện mốc thời gian tái khám.

Phẫu thuật phẫu thuật dây hãm da bao quy đầu trải qua phác đồ chưa quá phức tạp

3.3. Chú ý dưới mổ dây hãm bao quy đầu

- giúp đỡ chỗ bị thương

Sau thời gian phẫu thuật dây hãm bao quy đầu đàn ông sẽ được y bác sĩ sẽ chỉ dẫn chi tiết phương pháp thay băng và giúp đỡ vết tiểu phẫu. Hãy tuân thủ đúng chỉ dẫn này, tuân theo sử dụng thuốc đúng chỉ dẫn (nếu có) cũng như phẩn đấu giữ giúp vết giải phẫu rất hay được khô ráo, giữ gìn rửa ráy để hạn chế nhiễm khuẩn.

- giảm thiểu hoạt động mạnh

Trong tầm một - 2 tuần dưới mổ, người bệnh bắt buộc hạn chế những vận động mạnh, đặc trưng là làm chuyện đó, để giữ gìn vùng da bị thương thì có thời gian hồi phục hoàn toàn.

- để ý vết mổ

Nếu nhìn thấy bất cứ biểu hiện nhiễm khuẩn, sưng phình, xuất huyết cải thiện,... Buộc phải liên gọi điện hoặc tới phòng khám chuyên khoa thăm khám tức khắc.

- Tái thăm khám

Bệnh nhân buộc phải đến cơ sở y tế thăm khám đúng lịch đã được hẹn trước thời điểm ra viện để đánh giá xác suất khôi phục, kịp thời ngăn chặn dấu hiệu ảnh hưởng (nếu có).

4. Thuận tiện cùng với rủi ro tiềm ẩn đối với phẫu thuật phẫu thuật dây hãm da bao quy đầu

4.1. Tiện lợi

- sau khi dây hãm được phẫu thuật, đến thời gian dương vật cương dương, phái mạnh mất đi gặp phải cảm giác đau hay khó chịu nữa.

- cảm giác đau khi làm chuyện đó không còn cản uy tín quan hệ vợ chồng cũng được cải thiện.

- hạn chế mắc phải đứt dây hãm khi quan hệ cùng với giảm khả năng bị ra máu hay nhiễm trùng bộ phận sinh dục.

- Tự tin hơn trong quan hệ vợ chồng, suy giảm nỗi lo về sự cố có khả năng bị vì dây hãm trong lúc làm chuyện đó.

Cắt dây hãm bao da quy đầu không nguy hiểm tới xác suất có con của phái mạnh. Tiểu phẫu này không tác động đến hệ sinh con cũng như công đoạn chế tạo tinh trùng, chỉ tác động đến dây hãm da bao quy đầu phải không tiềm ẩn nguy cơ bệnh vô sinh.

Mang trường hợp cần phải có, phẫu thuật dây hãm bao da quy đầu cải thiện cụ thể uy tín sinh hoạt tình dục

4.2. Rủi ro

Mặc dù phẫu thuật dây hãm bao quy đầu được xem là một thủ thuật an toàn và ít nguy hại tuy nhiên đây vẫn là một ca giải phẫu xâm lấn phải vẫn có khả năng tiềm ẩn một số rủi ro:

- viêm trùng: ví như không chăm sóc đúng bí quyết, vết cắt có thể gặp phải nhiễm trùng, gây ra một mủ và làm trễ giai đoạn hồi phục.

- chảy máu: Mặc dù hiếm gặp, tuy vậy vẫn có khả năng vết cắt sẽ xuất huyết sau giải phẫu.

- Sẹo xấu: một vài bệnh nhân có khả năng mắc phải cấp độ bỏ lại sẹo sau thời gian tiểu phẫu vì cơ địa hoặc bởi vết khâu không giữ gìn thẩm Hoa Kỳ.

Để hạn chế các rủi ro bị, đàn ông phải chọn tậ thực hiện tiểu phẫu phẫu thuật dây hãm bao da quy đầu tại phòng khám chuyên khoa chuyên khoa chữ tín cùng với làm theo đúng những hướng dẫn chăm sóc dưới phẫu thuật.

Cắt dây hãm bao da quy đầu về cơ bản không quá phức tạp trường hợp được tiếp diễn đảm bảo phác

đồ, vì bác sỹ chuyên khoa chuyên nghiệp. Đàn ông đang thấy vướng mắc mang dây hãm bao quy đầu cần thăm khám chuyên gia để được đánh giá xác suất cần tiểu phẫu.